

Novus POS Solutions

Das modulare System für jede Anforderung



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN AN JEDEM POINT OF SALE



Mehr Platz, mehr Ergonomie, mehr Komfort

EIN SYSTEM – UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN

Die Marke Novus steht seit ihrem Gründungsjahr 1949 für anspruchsvolle Ingenieurskunst, modulare Systeme und höchste Qualität. Seit dem Jahr 2002 produziert Novus bereits hochwertige, ergonomische Monitortragarme. Dadurch ist ein tiefgreifendes Know-how auf dem Gebiet der platzsparenden, flexiblen und ergonomischen Gerätepositionierung gewachsen. Dieses Know-how bildet die perfekte Basis für durchdachte Kassenbereiche von heute, die in puncto Modularität, Flexibilität, Sicherheit und Optik einfach rundum überzeugen.

Lösungen für höchste Ansprüche

Der Bezahlprozess am POS stellt den abschließenden Schritt eines positiven Einkaufserlebnisses dar. Ein ergonomisch gestalteter und optisch ansprechender Kassenbereich kann sowohl die Kundenerfahrung verbessern als auch die Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern. Aus diesem Grund – und weil kein Shop ist wie der andere – sind die Anforderungen an Kassenbereiche besonders hoch und vielfältig. Die vielseitigen POS Solutions von Novus erfüllen genau diese Ansprüche: Sie erlauben eine sichere und ansprechende Gestaltung individueller Kassenbereiche, die sich durch schnelle und komfortable Handhabung auszeichnen. Die platzsparenden, flexiblen Produkte lassen sich ideal in nahezu jedes Store-design integrieren und bieten mit durchdachten Details eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit am POS.

Qualität und German Engineering

In unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum am Firmensitz in Lingen, Deutschland, arbeitet unser Ingenieursteam stetig an neuen Lösungen. Die hohe Qualität unserer Produkte stellen wir mit ausgewählten Materialien und moderner Technik in unseren unternehmenseigenen Fertigungsstätten sicher.

Maßgeschneiderte Kassenbereiche

Nutzen Sie unser Know-how für Ihren Store und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Wir entwickeln und fertigen Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen und Wünsche zugeschnitten sind. Das Resultat: zufriedene Gesichter – und gute Geschäfte!



Durchdachte Details

FLEXIBLE UND ERGONOMISCHE ANWENDUNG

Die POS Halterungen und Tragarme von Novus sind eine sichere, ergonomische, platzsparende und ansprechende Lösung für jeden aufgeräumten Kassenbereich. Die Module zeichnen sich durch eine einfache Montage und Bedienung aus und lassen sich nach dem Baukastensystem individuell an jeden POS adaptieren – sogar noch nachträglich, beispielsweise wenn ein Tragarm für weitere Kassenperipherie-Geräte hinzugefügt werden soll.

Rundum ergonomisch

Die stufenlose Höhenverstellung der Tragarme mithilfe von Spanngriffen ermöglicht maximale Ergonomie und Flexibilität für den Nutzer. Ebenso wie die schwenk- und neigbaren Tragarme, die in unterschiedlichen Reichweiten erhältlich sind: Damit können EC-Cash-Terminals, Drucker und weitere Geräte im Kassenbereich individuell an den Nutzer angepasst werden, sowohl auf Personal- als auch auf Kundenseite.

Schön (und) stabil

Optisch überzeugt das System durch den cleanen, aufgeräumten Look. Dieser entsteht einerseits durch das reduzierte, minimalistische Design der Module selbst und zum anderen durch die smarte Kabelführung. Störende, unschöne Kabel lassen sich dadurch an jeder gewünschten Position integrieren und intelligent und sauber führen. Stabilität und Leichtigkeit erhalten die Module durch das eingesetzte Material: Sowohl für die Säulen als auch für die Tragarme wird hochwertiges eloxiertes Aluminium eingesetzt, ein Material, das robuste Konstruktionen mit geringem Gewicht erlaubt.

Kabel werden innenliegend durch die Säule geführt und durch praktische Bürsten verdeckt.

Hochwertige Aluminiumprofile in silber oder schwarz eloxiert.



Maximal ergonomisch und maximal flexibel dank stufenlos höhenverstellbarer Tragarme. Durch den Einsatz von Spanngriffen ist die individuelle Einstellung der Module schnell und einfach.



Die praktischen Kabelhalter sorgen für eine ebenso sichere wie übersichtliche Kabelführung.



POS base evo

DER ALLROUND-STANDFUSS



So vielseitig wie Ihr POS

Die Novus POS base evo ist die flexible Lösung für Zahlungsterminals und Tablets am POS. Die maximale Tragkraft des Standfußes beträgt 10 Kilogramm. Per Aufschraub-, Durchschraub- oder Klebefestigung kann die POS base evo an nahezu jeder Oberfläche am Point of Sale angebracht werden, beispielsweise an Kassentischen, Verkaufs- und Restauranttresen oder an Countern. Damit ist die POS base evo besonders vielseitig einsetzbar. Unschlagbar: Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis.

Flexibilität pur

Dank des connect Gelenks und der großen Auswahl an connect plates für alle marktüblichen Terminals bietet die POS base evo größtmögliche Anwendungsflexibilität. Selbst wenn auf ein Terminal eines anderen Herstellers gewechselt wird, muss lediglich die connect plate getauscht werden. Durch die Möglichkeit, das Gelenk um 290° zu drehen und in einem Winkel von 180° zu neigen, ist eine ergonomische Anwendung sowohl für die Kundschaft als auch für das Kassenpersonal gewährleistet.

Hochwertiges, robustes Equipment

Die Säule der POS base evo von Novus besteht aus hochwertigem Aluminium, einem Werkstoff, der sich besonders durch seine Leichtigkeit und Stabilität auszeichnet. Erhältlich in zwei Farb-Finishes, Anthrazit und Silber eloxiert, fügt sich der Terminal- und Tablet-Standfuß harmonisch und dezent in diverse Shop Interior Designs ein. Die Verschraubung wird elegant durch eine farblich passende Kappe verdeckt. Eine interne und somit versteckte Kabelführung ermöglicht die innenliegende Kabelkammer – für einen aufgeräumten POS-Bereich ohne störende Kabel.

Die Belastbarkeit des Gelenksystems wurde in umfangreichen Tests mit über 1 Million Bewegungen geprüft.



Die NOVUS POS base evo lässt sich projektbezogen mit Ihrem Logo individualisieren.



Alles auf einen Blick

UNSERE MODULE FÜR IHREN POS

Auf den kommenden Seiten bieten wir Ihnen einen kompakten Überblick über unsere POS Module. Finden Sie schnell die Produkte, die Sie suchen, und entdecken Sie neue Lösungen für Ihre Anforderungen. Mit dieser Übersicht können Sie gezielt die für Sie passenden Produkte auswählen. Sie haben Fragen? Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter.



NOVUS POS base

DIE STABILE BASIS FÜR IHR SYSTEM

Unsere POS Säulen bilden die perfekte Basis für Ihre Bedürfnisse. Mit stufenlos höhenverstellbaren Armen ermöglichen sie die flexible und individuelle Positionierung verschiedenster Ein- und Ausgabegeräte. Dank der platzsparenden und anpassungsfähigen Eigenschaften können Sie Ihren POS optimal nach Ihren Wünschen planen und umsetzen – im Projektfall auch als für Sie maßgeschneiderte Lösung.

SÄULEN FÜR POS TRAGARME	anthrazit	silber
NOVUS POS base 200 Aluminiumsäule schwarz eloxiert, mit 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten, Länge 200 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+2005+000	851+2009+000
NOVUS POS base 400 Aluminiumsäule schwarz eloxiert, mit 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten, Länge 400 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+4005+000	851+4009+000
NOVUS POS base 600 Aluminiumsäule schwarz eloxiert, mit 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten, Länge 600 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+6005+000	851+6009+000
NOVUS POS base 400 mit Kabelbrücke Aluminiumsäule schwarz eloxiert, mit 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten und Kabelbrücke oben, Länge 400 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+4005+002	851+4009+002
NOVUS POS base 600 mit Kabelbrücke Aluminiumsäule anthrazit eloxiert, mit 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten und Kabelbrücke oben, Länge 600 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+6005+002	—
SÄULE FÜR POS CONNECT PLATES	anthrazit	silber
NOVUS POS base evo Aluminiumsäule schwarz eloxiert mit Gelenk für POS connect plates, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg, 1 Kabelkammer, Länge 150 mm, mit 2-in-1-Tischbefestigung	851+1545+000	851+1549+000



POS base evo



POS base 400

POS arm S



POS arm M



POS arm M300-C



POS arm L 380



POS arm L380 cross 2



POS Displayhalter 75



Clu I C mit Tischbefestigung



TRAGARME FÜR MONITORBEFESTIGUNG	anthrazit	silber
POS arm S Kurzer Tragarm für Terminals und Bildschirme, 70 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg	852+0705+000	852+0709+000
POS arm M 120 Tragarm für Terminals und Bildschirme, 200 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg	852+2005+000	852+2009+000
POS arm M 200 Tragarm für Terminals und Bildschirme, 270 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg	852+2705+000	852+2709+000
POS arm M300-C Tragarm für Terminals und Bildschirme, Zusatzhalterung für Connect Platte, Achsabstand 330 mm, anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	852+4005+001	852+4009+001
POS arm L 380 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, 450 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg	853+4505+000	853+4509+000
POS arm L380 cross 2 2-teiliger Gelenkarm für zwei Terminals und Bildschirme, 380 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100 Platte, Belastung bis 10 kg	853+4505+003	853+4509+003
POS Displayhalter 75 Tragarm für Kundendisplay, 65 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, VESA 75/75, Belastung bis 5 kg	852+0705+001	852+0709+001
KASSEINEINZELLÖSUNG	schwarz	silber
Clu I C mit Tischbefestigung 1-teiliger Monitortragarm mit Gasdruckfeder mit 3-in-1-Tischbefestigung, QuickRelease, VESA 75/100, 2-7 kg	990+1018+000	990+1019+000

LÖSUNGEN FÜR KÜCHENMONITORE – TRAGARME BIS 15 KG	anthrazit	silber
TSS-Wandschiene 225 WS TSS Aluminium-Wandprofil mit 2 Kabelspangen und Befestigungsmaterial	961+0525+001	—
TSS-Wandschiene 445 WS TSS Aluminium-Wandprofil mit 2 Kabelspangen und Befestigungsmaterial	961+0505+000	961+0509+000
TSS-Wandschiene 890 WS TSS Aluminium-Wandprofil mit 2 Kabelspangen und Befestigungsmaterial	961+0515+000	961+0519+000
TSS Säule 845 Deckenbefestigung TSS Aluminiumsäule 845 mm mit Deckenbefestigung und 2 Kabelspangen	—	961+0819+000
TSS Säule 445 Standfuß TSS Aluminiumsäule 445 mm mit Standfuß und 2 Kabelspangen	—	961+0309+000
TSS Tragschlitten TSS Monitorhalter, bis ca. 15 kg, VESA 75/100, mit Quick Release	963+0115+000	963+0119+000
TSS Tragarm TSS Monitorhalter, bis ca. 15 kg, VESA 75/100, mit Quick Release	962+0115+000	962+0119+000

POS connect arm

EINE SACHE DER EINSTELLUNG

Entspanntes, ergonomisches Arbeiten bieten die Novus Tragarme mit dreh- und neigbarem Gelenk zur Aufnahme der POS connect plates. Das universelle Gelenk ermöglicht die Adaption verschiedenster Peripherie am POS, wie Terminals, Drucker oder Scanner.



POS connect arm M



POS connect arm XL 750



POS connect arm L 380 D



POS connect arm L415 D-M rechts



POS connect arm L 380



POS connect arm L415 D-M links



TRAGARME FÜR POS CONNECT PLATES	anthrazit	silber
POS connect arm M 120 Tragarm für POS connect plates, 200 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	852+2035+000	852+2039+000
POS connect arm M 200 Tragarm für POS connect plates, 270 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	852+2835+000	852+2839+000
POS connect arm L 380 D 2-teiliger Gelenkarm für POS connect plates, 450 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, absteigend montiert, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	853+4525+000	853+4529+000
POS connect arm L 380 2-teiliger Gelenkarm für POS connect plates, 450 mm Reichweite, Aluminium schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 10 kg	853+4535+000	853+4539+000
POS connect arm XL 750 3-teiliger Gelenkarm für POS connect plates, 750 mm Reichweite, Aluminium silber/anthrazit, neigbar und schwenkbar, Belastung bis 5 kg	853+7505+000	853+7509+000
POS connect arm L415 D-M rechts 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, Zusatzhalterung für connect plate, Achsabstand 160/220 mm, schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg, inkl. Montagezubehör	853+4825+001	853+4829+001
POS connect arm L415 D-M links 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, Zusatzhalterung für connect plate, Achsabstand 160/220 mm, schwarz/anthrazit, neigbar und schwenkbar, VESA 75/100, Belastung bis 10 kg, inkl. Montagezubehör	853+4825+002	853+4829+002

Perfekt integriert – innovative Tablet-Halter für mobilen Service am Point of Sale

Der Novus TabletSafe und das TabletFix ergänzen die Novus POS Solutions um vielseitige und flexible Halterungen für Tablets. Die Präsentation von Produkt- und Aktionsinformationen über mobile Geräte fördert eine zeitgemäße Kundenkommunikation und optimiert Verkaufsprozesse. Gleichzeitig ermöglichen tabletbasierte Lösungen zunehmend auch mobiles Kassieren direkt am Point of Sale.



Egal, ob am POS, in Ausstellungsbereichen, an der Wand oder auf dem Tresen – die zahlreichen Montagemöglichkeiten sorgen dafür, dass jedes Tablet seinen idealen Platz findet.



TABLET MOUNT – TABLET-HALTER FÜR DIVERSE MODELLE	anthrazit	silber
POS TabletFix universeller, einfacher Tablethalter mit hochwertiger pulverlackierter Metalloberfläche passend für Tablets von 8-10" (12"), abhängig vom Hersteller, Gerätestärke bis 10 mm	881+3115+000	–
POS TabletFix SP universeller, einfacher Tablethalter mit hochwertiger pulverlackierter Metalloberfläche passend für Tablets von 8-10" (12"), abhängig vom Hersteller, Gerätestärke bis 12,5 mm	881+3115+001	–
POS TabletFix XL universeller, einfacher Tablethalter mit hochwertiger pulverlackierter Metalloberfläche passend für Tablets von 12,9", abhängig vom Hersteller, Gerätestärke bis 10 mm	881+3115+002	–
POS connect plate Gastro RS Verbindungsplatte für Gastro RS	851+0035+074	–
POS TabletSafe iPad 10,2" hochwertiger Metallrahmen mit lackierter Displayblende für Apple-Geräte 10,2", hoch und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung	881+1418+000	–
POS TabletSafe iPad 10,2" Home Button hochwertiger Metallrahmen mit lackierter Displayblende für Apple-Geräte 10,2", hoch und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung, Aussparung für Home Button	881+1418+001	–
POS TabletSafe iPad 11" hochwertiger Metallrahmen mit lackierter Displayblende für Apple-Geräte 11", hoch und quer nutzbar, mit Kabelführung	881+1618+000	–
MY tab MY Tablet-Halterung mit variabler Klemmweite 160-300 mm, kombinierbar mit POS Monitortragarmen	911+3005+000	–
MY tab + cross MY Tablet-Halterung mit variabler Klemmweite 160-300 mm, inklusive Wandhalterung "cross"	911+3005+003	–
ZUBEHÖR TABLETHALTERUNGEN UND POS MONITORTRAGARME	anthrazit	silber
Quick Release Adapterplatte zum schnellen Monitorwechsel bei POS Monitortragarmen	795+9095+000	–
POS base 1000 Floorstand connect Standfuß für Bodenanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung	882+1005+000	882+1009+000
POS base 200 Deskstand connect Standfuß für Tischanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung	882+0205+000	882+0209+000

POS connect plate

BESTENS VERBUNDEN

Alle Novus Verbindungsplatten für die gängigsten Peripherie-Geräte diverser Hersteller haben wir Ihnen hier aufgelistet, kompakt und übersichtlich. Ihr System ist nicht dabei? Sprechen Sie uns einfach an. Wir haben eine Lösung – und wenn nicht, finden wir eine. So viel ist sicher.



POS CONNECT PLATES FÜR EC-CASH-TERMINALS	anthrazit	silber
POS connect plate universal	851+0035+087	–
Ingenico ICT 250/220	851+0035+011	–
Ingenico IPP 350/310	851+0035+009	–
Ingenico Lane 5000	851+0035+043	–
Ingenico IPP 480	851+0035+020	–
Ingenico Move 3500	851+0035+049	–
Ingenico Desk 3200/3500/5000	851+0035+046	–
Ingenico Lane 3000/Desk 1500	851+0035+058	–
Verifone VX 520 /H5000	851+0035+014	–
Verifone VX 820	851+0035+012	–
Verifone VX 825	851+0035+037	–
Verifone MX925	851+0035+034	–
Verifone P400/P630	851+0035+038	–
Verifone V200C/V400C	851+0035+039	–
Verifone V400M	851+0035+040	–
Verifone M400/425	851+0035+041	–
Verifone T650c	851+0035+062	–
Verifone X990	851+0035+080	–
Worldline Yomani ML+XR Touch	851+0035+007	–
CCV Base Next	851+0035+056	–
CCV Base CTLS Modem RS	851+0035+059	–
CCV Pad Next	851+0035+079	–

POS CONNECT PLATES FÜR EC-CASH-TERMINALS	anthrazit	silber
PAX S300	851+0035+060	–
PAX A920Pro	851+0035+077	–
PAX A35	851+0035+081	–
Signotec sign Pad Omega	851+0035+063	–
PayTec D1	851+0035+064	–
T-Master PinPad II	851+0035+065	–
WizarPOS Q2	851+0035+070	–
SumUp Air	851+0035+071	–
Newland N910	851+0035+088	–
Newland N950	851+0035+086	–
Cherry KT1506	851+0035+085	–
Aisino A90	851+0035+072	–

POS CONNECT PLATES FÜR DRUCKER	anthrazit	silber
Epson TM-T20II	851+0035+005	–
Epson TM-T70	851+0035+024	–
Epson TM-M30 RS	851+0035+066	–
Bixolon SLP-DX420	851+0035+050	–
Bixolon SPR350III / PartnerTECH RP 100 / RP 600/TM-T20II / LK-TE322	851+0035+051	–
SAMS4S G-Cube 100	851+0035+052	–
Aures ODP 333	851+0035+033	–
Aures ODP 444	851+0035+083	–

UNIVERSALPLATTEN FÜR DRUCKER	anthrazit	silber
Universal 183x216	851+0035+013	–
Universal 160x200	851+0035+023	–
Universal 183x260	851+0035+053	–

POS CONNECT PLATES FÜR SCANNER	anthrazit	silber
Honeywell Genesis 7580g	851+0035+068	–
Honeywell 7680 Genesis	851+0035+082	–
Honeywell HF 680	851+0035+078	–
Scanner Newland FR27	851+0035+067	–
Aures PS 82	851+0035+054	–
Magellan 1500i	851+0035+057	–

POS CONNECT PLATES FÜR KASSENTASTATUREN	anthrazit	silber
Keyboard supporting surface / W x L: 300 x 150 mm Verbindungsplatte für eine Tastatur, Maße 300 x 150 mm	851+0035+004	–



Novus Mehrplatzsystem

EINFACHER ARBEITEN – NICHT NUR AM POS

Mit den POS Solutions eröffnet Novus zahlreiche Möglichkeiten rund um ansprechende Kassenbereiche und erleichtert die Arbeit. Doch das ist nicht alles: Das POS-Programm bildet nur einen Teil der zahlreichen Lösungen ab, die Novus mit dem ganzheitlichen Mehrplatzsystem bietet. Dieser Geschäftsbereich umfasst alle Aspekte einer effizienten, nutzerfreundlichen Arbeitsplatzgestaltung – von der idealen Beleuchtung des Arbeitsplatzes bis hin zur Nutzung der sogenannten "Dritten Ebene", die mehr Platz auf dem Schreibtisch schafft und ergonomischeres Arbeiten ermöglicht. Als führender Anbieter von hochwertigen Monitortragarmen verfügt Novus über langjährige Erfahrung und fundiertes Fachwissen, um als kompetenter Lösungsanbieter für moderne Arbeitsplätze zu überzeugen. So erfüllt Novus höchste Anforderungen an Ergonomie, Komfort und Design.

Da alle Lösungen des Novus Mehrplatzsystems frei nach dem Baukastensystem flexibel und individuell miteinander kombinierbar sind, entstehen maßgeschneiderte Arbeitsplatzkonzepte. Mit dieser Kompetenz gelingt die Einrichtung zeitgemäßer Workspaces im Office und im Homeoffice. Ganz im Einklang mit dem Unternehmens-Motto „We make work easier“!



